

5•5 œ 0 Ÿ>~

*Aî ... } =0	~7- : •"e 9L€CS + œ (		
*Aî ... } `*6 }5ž	µ:É 8 "ë j - VCM D 2G2\$Y { ý8 "ë : •"ãKw ³ µ	*Aî ... }6,,3+ ê	H
N©- =0	~7- : •"e 9L€CS + œ ( : •Mb Y./ 6  J+õ j ã)à(œAô ')		
N©- 1° û	~7- : •"e 9L€CS + œ ( : •Mb Y./ } ¼ µ:É 8 "ë j - VCM D 2G2\$Y { ý8 "ë : •"ãKw ³ µ È>  o j BLæ Ž ¼G2\$Y { ý8 "ë : •"ãKw1ÑEÆ Ä1984 ð Å x È+O x?ô Q j 2700 7 X / ð È4Ö 9 OE ê ^ 1000 ê # Ä		
)à jB3 ê ^	~ Ä ç6	)à jB3 &L\$	2020 ð 6 8 11
)à j ð#{ ê ^	)»#È Ä:"M £ Ä ~T•	)à j ð#{ &L\$	2020 ð 7 8 2 8# 3 È 07 8 6 8# 9
... }Lš < ê	H		
N©- ^ X, '6  J+õ j ã 3P	<p>1 Ä+O x 8ªE÷0; ], '6  J+õ j ã 3P</p> <p>B "/ X+O x 8ªE÷0; ] ^ X, ' k?±6  J+õ j ã 3P 9+O x W2¹ H Ä F -" (™ Ä(™*6 3P Ä</p> <p>+O x W2¹ H Ö" H Ä.- H Ä+e!' H x</p> <p>F -" (™ Ö 0"W F.ã Ä ¼"W F.ã Ä" ^"W F(™ Ä ¼"W F. &gt; Ä. &gt; F"R Ä8 "W ÄK` ú ! j F 8(™ Ä"X Ä+b" Ä \$"é x</p> <p>(™*6 3P Ö š Ä ~DÛ _ Ø Ä</p> <p>2 Ä+O x)ß ³ ] ^ X, '6  J+õ j ã 3P</p> <p>ã Ø65 X ? "F &gt;  OE JE÷0; ] Ö@ `Q \$Y j ã È X Ü "F &gt;  OE J, 'E÷0; ] Ö@ ~\$Y j ã Ä</p> <p>3 Ä ã ØE÷0; ] ^ X, '6  J+õ j ã 3P</p> <p>= 8*6, ' ã Ø4ô4÷ ¼ OE Ÿ f Ö È x f Ä x 51y =1V 8 ê j x -, 'AîAÑ úK` &amp;L\$?ö • OE J, 8\$, '?ö?ù+â ã1y Ä</p>		

6| J+õ j ã 3PN' O Õ@ " £ \IQ ð#{5 ì>~ > È •/ë ¼ Lf8 "E- (j Ã •/ë Lf8 "E- (j Ã •/ë Ä Lf8 "E- (j Õ@ , '2' H#f Ö =1V 8 GBZ 2.1-2019 , '?±"r È ! ã Ø65 Õ@ , '6| J+õ j ã 3P w1V 8?±"r Ä

Aô '5 Aê ú \* AP 0 ÄAô '5 Aê 1 Ä 6N©5 Aê )B œ (6| J+õ j ã)à(œ ú6| J+õ j ãLb"ë)à(œF >|F@N©Aô ' È?ñ>~ 1 Ä >~ 1 +X ê ... }6| J+õ j ã)à(œAô ' 6N©5 Aê

项目	判断	存在问题简要说明
1.总体布局	符合	--
2.设备布局	符合	--
3.建筑卫生学	符合	--
4.职业病危害因素接触水平	基本符合	该煤矿部分劳动者接触粉尘浓度超标。
5.职业病防护设施	基本符合	该煤矿部分劳动者接触粉尘浓度超标。
6.应急救援设施	符合	--
7.职业健康监护	符合	--
8.个人防护用品	基本符合	煤矿为劳动者配备的为 KN 90 防尘口罩，非 KN 95 防尘口罩。
9.辅助用室	符合	--
10.职业卫生管理组织机构	符合	--
11.职业卫生管理制度	符合	--

12.职业病危害告知	符合	--
13.职业卫生培训	符合	--
14.职业病危害项目申报	符合	--
15.既往职业卫生评价建议的落实情况	符合	--

2. 职业病危害告知

GB/T 4754-2017 职业病危害告知 符合

• 2012 年 7 月 1 日起实施

符合

3. 职业卫生培训

符合

符合

符合